

ZEPHIRO HAZE 1000ST

Macchina per Nebbia a Base d'Acqua da 1000W con Controllo DMX

E' noto come il mondo dello spettacolo e dell'intrattenimento si basi sulla fusione tra musica, immagini, luci ed effetti ambientali. Il coinvolgimento sensoriale di chi fruisce l'evento di intrattenimento è sempre più presente al giorno d'oggi. Centolight ha ben chiara questa esigenza ed attraverso la linea Zephiro offre una vasta gamma di macchine per fumo, nebbia, bolle, neve e altro ancora.

Zephiro Haze 1000ST è una macchina per nebbia a base d'acqua potente e compatta; pensata per le applicazioni professionali on stage e dotata quindi di flight case e controllo DMX.

E' in grado di generare una nebbia persistente e omogenea i grado di valorizzare al massimo gli effetti visivi e i fasci luminosi di qualsiasi tipo di faro in contesti quali teatri, studi fotografici e televisivi, set cinematografici, discoteche, eventi live, ecc.

Ha una potenza di 1000W ed è pensata per applicazioni al chiuso con una emissione di 170m³/min. di nebbia. Il consumo va da un minimo di oltre 4h/Litro al 30% a circa 2h/Litro al 100% (funzionamento continuo); la tanica interna è di 2 litri.







PRODUCT DETAILS

Key features

170m3/min. di nebbia per una copertura rapida di ambienti medi

Emissione continua di nebbia con pre-riscaldamento di circa 1,5min.

Quantità di nebbia, velocità della ventola e canali DMX regolabili

Interfaccia utente facile e intuitiva grazie al pannello di controllo e al display LCD.

Robusto Flight-case per l'utilizzo dal vivo

Specifications

Elemento di Riscaldamento	1000 Watt
Tempo di Riscaldamento	Circa 1,5 min.
Capacità del Serbatoio	2 Litri
Emissione Nebbia	170m3/min.
Consumo del Liquido	200min./L (30%) - 120min/L (100%)
Pannello di Controllo	6 Pulsanti con display LCD 2x8 Caratteri
Controllo DMX	Connettori XLR In/Out 3 e 5 poli
Modalità DMX	2 Canali (Velocità della ventola, Quantità di emissione
	nebbia)
Telecomando	2 Tasti (A, B) - UHF 433.92 MHz
Batteria Telecomando	12V, Type 23A - Alcalina
Flight-Case	Incluso
Alimentazione	220V AC, 50Hz
Consumo	1030W
Fusibile	10A 250V fast blow 20mm glass
Dimensioni (LxPxA)	425 x 294 x 195 mm (16.7 x 11.6 x 7.7")
Peso	12 Kg - 26.5 lbs.
Dimensioni Imballo (LxPxA)	475 x 245 x 420 mm (18.7 x 9.6 x 16.5")
Peso Imballo	13 Kg - 28.7 lbs.